

Breed of Sheep and Goat

भेड़ व बकरियों की नस्ले

**By: Dr.K.K.Singh**

## Breeds of Sheep:-

1. चोकला
2. मगरा
3. मारवाड़ी
4. जैसलमेरी
5. काठियावाड़ी
6. मालपुरा
7. नाली
8. सोनाडी
9. पुगल

## Breeds of Horse:–

1. काठियावाड़ी
2. मारवाड़ी
3. मालानी
4. भूटिया
5. स्पीति
6. मणिपुरी
7. अरबी

## Breeds of Camel:-

1. बीकानेरी
2. जैसलमेरी
3. मेवाड़ी

- चोकला/छापर/शेखावाटी:
- राजस्थान की मेरिनो
- उत्पत्ति:-
- वितरण:- शेखावाटी क्षेत्र(चुरू, सीकर झुझनू) बीकानेर नागौर जयपुर
- सिर: बाल रहित भूरे रंग का व चपटा
- शरीर: सफेद रंग का
- रोमन नोज
- Body Wt. Female – 20-30kg ,Male-30-40kg
- नर व मादा सींग रहित
- उत्तम गुणवत्ता की fine कारपेट ऊन प्राप्त
- उत्पादन: 1.5 – 2.5Kg/yr

- मगरा:-
- बीकानेरी/चाकरी
- वितरण: बीकानेर, चुरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर
- सिर: छोटा सफेद
- आंखों के चारों ओर भूरे धब्बे उपस्थित(चश्मे वाली)
- सींग अनुपस्थित
- कान छोटे व मुड़े हुए
- त्वचा गुलाबी रंग की
- ऊन सफेद चमकदार, सॉफ्ट कारपेट
- उत्पादन: 2-2.5kg/yr

- मारवाड़ी:
- वितरण: जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, अजमेर,, उदयपुर
- सिर व चेहरा काले बालों से ढका
- कान छोटे मुड़े हुए
- शरीर- सुगठित व ठंड और गर्म वातावरण सहन करने वाला
- रोगप्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा
- Triple purpose breed ( wool,meat,milk)
- Body Wt.- Female- 20-30kg , Male- 25-35kg
- ऊन- सफेद कोरस कारपेट
- उत्पादन: 1.5-2.5kg/yr

- मालपुरा:-
- उत्पत्ति: टोंक जिले की मालपुरा तहसील
- वितरण:-टोंक, सवाईमाधोपुर,जयपुर,अजमेर,भीलवाड़ा,बूंदी
- चेहरा सफेद या हल्के भूरे रंग का
- पेट व टांग ऊन रहित
- उन:-सफेद कोरस कारपेट ऊन
- उत्पादन: 1kg/yr
- Body Wt.- Female-30-35kg, Male-25-30kg

- जैसलमेरी:-
- राजस्थान की सबसे बड़ी नस्ल
- जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर
- चेहरा काला या गहरा भूरा
- नाक रोमन नोज
- कान लंबे लटके हुए
- पूर्णत रेगिस्तान नस्ल-
- 3 से 4 दिन तक बिना पानी लिए रह सकती है
- शारीरिक भार- मादा-30-35kg , नर-30-45kg
- ऊन उत्पादन- 1kg/yr
- Fine & coarse carpet wool



## Breeds of Goat:–

1. मारवाड़ी
2. काठियावाड़ी
3. जमुनापुरी
4. झकराना
5. सिरौही
6. देवगढ़ी
7. परवतसरी

# बकरी की नस्ले

टेम्परेट हिमालियन रीजन

कश्मीरी  
चेग  
चैंगथांगी  
गड्डी

ड्राय नॉर्दन रीजन

जमुनापारी  
बरबरी  
बीटल

सेन्ट्रल इंडिया

मारवाडी  
सिरोही  
जखराना  
कठियावाडी  
मेहसाना  
जलावादी  
कच्छी

सदर्न इंडिया

सूरती  
मोलाबारी  
उस्मानाबादी  
संगमनेरी

इस्टर्न रीजन

गंजम  
असाम हिल  
ब्लैक बंगाल

# जमुनापरी

- इटावा गोट
- Most majestic breed
- उत्पत्ति:-इटावा, चक्रनगर, सहासन गांव
- वितरण:-यमुना व चंबल नदी का क्षेत्र
- भारत की सबसे बड़ी नस्ल
- रंग अधिकांश ते सफेद वह कभी-कभी भूरे धब्बे सम्पन्न
- कान लंबे चपटे व लटके हुए और चौड़े
- नाक रोमन नोज
- सींग नर व मादा दोनों में उपस्थित
- थन सुविकसित गोल व शंकु आकार
- पीछे की टांगों पर मोटे लंबे बाल उपस्थित
- द्विकाजी नस्ल (Milk & Meat)



# मारवाड़ी

- मारवाड़ी
- वितरण राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र
- रंग चमकीला काला
- कान सफेद व चपटे लंबे
- सींग पेंचनुमा(screw type)
- रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक
- इस दूध मांस व बालों के लिए पाला जाता है



# सिरोही

- सिरोही
- Hometract:- सिरोही व गुजरात
- रंग काला भूरा या दोनों का मिश्रण
- कान पत्ती समान व लटके हुए
- शरीर गठीला व बालों से ढका
- इस स्टॉल फीडिंग द्वारा भी पाल सकते हैं
- इस मांस के लिए पाला जाता है



# झकराना

- अलवर के झकराना व बहरोड में
- रंग काला
- कान लंबे
- जांघों के पीछे बाल
- कान व मजल पर सफेद धब्बे
- आयन सुविकसित
- Milk prod. 3–4 lit/day



## देवगढ़ी

- राजसमंद कुंभलगढ़ नाथद्वारा भीलवाड़ा उदयपुर
- मजीठी नाम से प्रसिद्ध
- रंग हल्का भूरा व गहरे भूरे रंग के धब्बे उपस्थित
- Milkprod. 1 lit/day

## परवतसरी

- नागौर के परबतसर में
- रंग भूरा व गहरे भूरे धब्बेदार
- कान लंबे लटके हुए
- मांस के लिए पाली जाती है
- Milk prod.– 1–1.5 kg /day



# बीटल


- उत्पत्ति व वितरण: गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर (पंजाब)
- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़
- रंग – काला(90%), भूरा (10%)
- चपटे व लम्बे व लटके हुए कान (पत्तीनुमा)
- दूसरी सबसे अच्छी डेयरी नस्ल (1st जमुनापरी)
- रोमन नोज
- अयन बड़ा व शंकु आकार का
- आंखों के चारों ओर भूरी रेखाएं



# बरबरी:

उत्पत्ति – पूर्वी अफ्रीका (बारबरा शहर)  
आगरा मथुरा अलीगढ़ भरतपुर  
K/a City Breed

रंग- भूरे धब्बों सहित सफेद रंग  
कान: छोटे, नलिकाकार खड़े हुए(हिरन जैसे)  
दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत  
द्विकाजी नस्ल (Milk and Meat)



# ब्लैक बंगाल

- उत्पत्ति व वितरण – पश्चिम बंगाल
- समान्यतः काली कभी कभी भूरी और सफेद
- शरीर सुगठित व छोटा
- देसी नस्लों में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली (Highly Prolific)
- देसी नस्लों में सबसे ज्यादा व अच्छा मांस देने वाली
- प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा





## Exotic Breed of Goat :-

- **Alpine: फ्रांस**
- रंग सफेद या काला सफेद धब्बों के साथ
- चेहरा डिस्क के समान
- कान सीधे खड़े हुए
- **Anglonubian: इंग्लैंड**
- Nubian × jamunapari
- बकरियों की जर्सी नस्ल
- रोमन नोज उपस्थित
- कान:-पेंडुलमनुमा लटके हुए



- **Sannen:**– स्विट्जरलैंड
- Milk queen of Goat
- नर सींगयुक्त, मादा सींग विहीन
- Milk prod.: 2–5 kg /day
- Milk fat: 2–4%
- **Angora:**– तुर्की
- मोहेर: अंगूरा बकरी के सफेद मुलायम बाल
- भेड़ जैसी बकरी
- पश्मीना: कश्मीरी नस्ल से प्राप्त बाल
- **Toggenberg:**– नॉर्थ-ईस्ट स्विट्जरलैंड
- Dairy type swiss breed
- सींग अनुपस्थित



- टोगेनबर्ग, सानैन, अल्पाइन का body structure एक जैसा होता है केवल रंग का अंतर होता है



चेगू और चेंगथागी से पश्मीना प्राप्त होती है  
अंगोरा नस्ल से मोहेर प्राप्त होती है  
रोमन नोज - जमुनापरी बीटल एंग्लो नूबियन



# चोकला/Chokla

चोकला/छापर/शेखावाटी:

राजस्थान की मेरिनो

उत्पत्ति व वितरण:-शेखावाटी क्षेत्र(चुरू, सीकर झुझनू)  
बीकानेर नागौर जयपुर

सिर: छोट,बाल रहित भूरे रंग का

शरीर: सफेद रंग का

रोमन नोज

नर व मादा सींग रहित

उत्तम गुणवत्ता की fine कारपेट ऊन प्राप्त

उत्पादन: 1.5 – 2.5Kg/yr



# मगरा/Magra

बीकानेरी/चाकरी

**वितरण:** बीकानेर, चुरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर

सिर: छोटा सफेद

आंखों के चारों ओर **भूरे धब्बे** उपस्थित (चश्मे वाली)

सींग अनपस्थित

कान छोटे व मुड़े हुए

**त्वचा गुलाबी रंग की**

ऊन सफेद चमकदार, सॉफ्ट कारपेट

उत्पादन: 2-2.5kg/yr



# मारवाडी/Marwadi

वितरण: जोधपुर, पाली, नागौर, सिरौही,  
बाड़मेर, अजमेर,, उदयपुर  
सिर व चेहरा काले बालों से ढका  
कान छोटे मुड़े हुए  
शरीर- सुगठित व ठंड और गर्म वातावरण सहन  
करने वाला  
रोगप्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा  
Triple purpose breed ( wool,meat,milk)  
ऊन- सफेद कोरस कारपेट  
उत्पादन: 1.5-2.5kg/yr



# जैसलमेरी/Jaisalmeri

राजस्थान की सबसे बड़ी नस्ल

**उत्पत्ति व वितरण** - जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर

चेहरा काला या गहरा भूरा

नाक रोमन नोज

कान लंबे लटके हुए

पूर्णत रेगिस्तान नस्ल-

3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है

ऊन उत्पादन- 1kg/yr

Fine & coarse carpet wool



# मालपुरा/Malpura

**उत्पत्ति:** टोंक जिले की मालपुरा तहसील  
**वितरण:-** टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अजमेर,  
भीलवाड़ा, बूंदी

**चेहरा** सफेद या हल्के भूरे रंग का  
पेट व टांग ऊन रहित

उन:- सफेद कोरस कारपेट ऊन  
सोनाडी जैसी नस्ल  
सींग रहित

उत्पादन: 1kg/yr



# नाली/Nali

उत्पत्ति व वितरण:- चूरु झुंझुनू, गंगानगर,  
हनुमानगढ़, बीकानेर  
चेहरा- हल्के भूरे बाल युक्त  
कान – पत्तीनुमा  
ऊन – पीले रंग की

**Coarse carpet wool**



# सोनाडी/SONADI

**अन्य नाम-** चर्णोथर

**उत्पत्ति व वितरण:-** उदयपुर कोटा झालावाड़ बारां

सिर – ऊन रहित

चेहरा सफेद या हल्का भूरा

कान गिर गाय की तरह लम्बे व लटके हुए

रोमन नोज

सींग रहित

Coarse carpet wool



# पूगल/Pugal

**उत्पत्ति एवं वितरण** – पूगल क्षेत्र (बीकानेर)  
**चेहरा-** काला या भूरा व निचला जबडा सफेद  
**भौहों** के ऊपर पीले रंग की रेखाएं  
Coarse carpet wool



# कठियावाडी/Kathiyawadi

उत्पत्ति व वितरण – काठियावाड क्षेत्र (गुजरात)  
चेहरा व पैर– काले (काले बाल युक्त)  
शरीर- सफेद

Coarse carpet wool k/a जोरिया (Jorea)



विदेशी नस्ल	उत्पत्ति	मुख्य बिन्दु
मेरिनो	स्पेन	
रेम बुलेट (फ्रेंच मेरिनो)	फ्रांस	Meat purpose स्पेनिश मेरिनो से विकसित
लिनकोलिन	इंग्लैंड	विश्व की सबसे भारी व लम्बी नस्ल
साउथ डाउन	इंग्लैंड	इंग्लैंड की सबसे पुरानी ब्रीड चूहे जैसे मुंह वाली
काराकुल	उज़्बेकिस्तान	Best quality की फर व पेल्ट मिलती है
सेफ़ोक	इंग्लैंड	Best quality Mutton
डोरसेट	इंग्लैंड	Meat purpose

संकर नस्ल	स्थान	पैतृक
हिसारडेल	हिसार	मगरा × मेरिनो (ऑस्ट्रेलियन)
अविकलीन	CSWRI , अविकानगर	रैम्बुलेट नर × मालपुरा
अविवस्त्रा	CSWRI, अविकानगर	रैम्बुलेट नर × चोकला मादा
अवि मांस	CSWRI, अविकानगर	मालपुरा/सोनाडी × डोरसेट/ सफोक
भारत मेरिनो	CSWRI, अविकानगर	चोकला/नाली × मेरिनो/रैम्बुलेट
इंडियन काराकल	बीकानेर	मारवाडी/मालपुरा/सोनाडी × काराकल नर



Lincon



10

Rambouillet Sheep

**TRANSPARENT  
BACKGROUND**



Karakul



**Suffolk**



**South Down**



**Nellore sheep**



**Mecheri**



**Mandya**