



RAJASTHAN PSC

CRACK EXAM

# LIVESTOCK ASSISTANT EXAM COURSE

# 99%

SELECTION GURANTEED



Online Lectures



Comprehensive  
Notes



Daily MCQs



Personalised  
Guidance



+91 7988239065



WWW.WISEIAS.COM

**BOOK YOUR PERSONALISED GUIDANCE SLOT NOW!**

जानवरों की पहचान के तरीके  
जानवरो की उम्र ज्ञात करना

By – Dr. K. K. Singh

## • जानवरो की पहचान के तरीके :-

### स्थायी तरीके


1. गोदना
2. दागना
3. कान कतरना
4. नाक छेदना

### अस्थायी तरीके

1. गलेमें चैन बाधना
2. शरीर पर रंगीन धब्बे
3. बालों की कटिंग
4. बालों को रंगना
5. सींग व खुरो पर निशान
6. पैरों में छल्ले
7. कानो में टैग लगाना
8. Wing & leg band









# पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां: -

1. अभिलेख द्वारा अभिलेख द्वारा
2. शारीरिक आकार द्वारा
3. शारीरिक वजन द्वारा
4. विभिन्न अंगों की स्थिति देखकर
5. सींगो/सींग वलय द्वारा
6. दांतो/दंतसूत्र द्वारा

# सींग वलयों की संख्या द्वारा

- प्रथम सींग भले तीन वर्ष में बनती है
- पशु की उम्र =  $N + 2$
- $N$  = सींग वलयों की संख्या

# दंत विन्यास के आधार पर

- सबसे ज्यादा प्रचलित व काम में लिए जाने वाला तरीका
- इसमें अस्थाई व स्थाई दांतों की उपस्थिति व अनुपस्थिती के आधार पर उम्र का पता लगाते हैं

क्र. सं.	पशु	अस्थि दन्त विश्वास	स्थि दन्त विश्वास
1	गाय / मंस मंड / बकरी	$2 \left( I \frac{0}{4}, C \frac{0}{0}, PM \frac{3}{3}, M \frac{0}{0} \right) = 20$	$2 \left( I \frac{0}{4}, C \frac{0}{0}, PM \frac{3}{3}, M \frac{3}{3} \right) = 32$
2	घोडा	$2 \left( I \frac{3}{3}, C \frac{0}{6}, PM \frac{3}{3}, M \frac{0}{0} \right) = 24$	$2 \left( I \frac{3}{3}, C \frac{1}{1}, PM \frac{3}{3}, M \frac{3}{3} \right) = 40$
3	घोडी	$2 \left( I \frac{3}{3}, C \frac{0}{0}, PM \frac{3}{3}, M \frac{0}{0} \right) = 24$	$2 \left( I \frac{3}{3}, C \frac{0}{0}, PM \frac{3}{3}, M \frac{3}{2} \right) = 36$
4	ऊँट	$2 \left( I \frac{1}{3}, C \frac{1}{1}, PM \frac{3}{2}, M \frac{0}{0} \right) = 22$	$2 \left( I \frac{1}{3}, C \frac{1}{1}, PM \frac{3}{2}, M \frac{3}{3} \right) = 34$
5	खुआर	$2 \left( I \frac{3}{3}, C \frac{1}{1}, PM \frac{4}{4}, M \frac{0}{0} \right) = 32$	$2 \left( I \frac{3}{3}, C \frac{1}{1}, PM \frac{4}{4}, M \frac{3}{3} \right) = 44$
6	कुत्ता	$2 \left( I \frac{3}{3}, C \frac{1}{1}, PM \frac{3}{3}, M \frac{0}{0} \right) = 28$	$2 \left( I \frac{3}{3}, C \frac{1}{1}, PM \frac{4}{4}, M \frac{2}{3} \right) = 42$
7.	मुर्गा	Abs.	Abs.

1. Dental pad –
2. Check teeth
3. Smiling teeth
4. Tusks(टसेज) – घोड़ा व ऊंट
5. Tusk(टस्क) – सुअर & हाथी
6. Needle teeth
7. Wolf teeth – घोड़ा व ऊंट

- **Full Mouth Condition** – पशु की वह उम्र जब उसके मुंह में सभी स्थाई दांत आ जाते हैं

पशु	उम्र वर्षों में
गाय/भैंस	5
भेड़	4
बकरी	4 - 5
घोड़ा	4.5 - 5
ऊँट	7

- ब्रोकन माउथ कंडीशन
- Gummer
- Dental star – निचले जबड़े के इनसाइजर दांतों में उपस्थित पीले रंग का निशान
- Galvayne's groove – ऊपरी जबड़े के 3rd इनसाइजर दांतों में पाई जाने वाली दरार



**Thank You**